and the Indicate of the American Indicate of the Indicate of t

Pervenetz Praskoveiski

0MTP876

INRA SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Vass2R05s481-485 0Mtp876

Pervenetz Fraskoveiski 5-24.51









DESIGNATION: Pervenety Praskovciski CLOS 5 PLANCHE 24 RANG S Souche 1 . Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 éris - couché Millerandage: 0,5 Date de Véraison : Date de Maturité: 20,8,80 Pourriture :0 GRAPPE : G - N - P : L - N - C BAIE : TG - G - M - P 18×15 disc. - Sph. - 611. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s4 2 JUS : inc. - coloré

Pervenetz Prashoviski DESIGNATION: Damass CLOS 5 PLANCHE 24 RANG S Souche 1 Vigueur: 3 PORT : érig (2 érig) - couché Hillerandage : O Date de Véraison : 15.7 Date de Haturité: Pourriture : 0 16 GRAPPE : G - E - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 19 416 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : s - m - ar - fox - herb. s20 avec pépins - apyrène 534 546 JUS : inc. /- coloré s50

DESIGNATION: Pervenetz Praskoveiski CLOS 5 PLANCHE 24 RANG S Souche 1 Vigueur : 3 PORT : érig - érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 12 7 82 Date de Maturité : 5-8-82 Pourriture :10 GRAPPE : G- M - P : L - M - C BAIE : TG - G - N - P 19x1+ disc. - Sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVLUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins - apyrène 84 2 85 1 JUS : inc. /- coloré

Année: 1479
Emplacement. 5... 24. 8. S. 1... Désignation Pervendez Pras Roveiski

	! Nombre ! Total	DATES						
	! d'yeux	12.3	1 . ! 1 !	!	4	!		
1	14	1 2	! De. !	12 3- 74	(4)	!		
2	1	1	1 1	1	1	1		
3		!	! ! ! !	<u> </u>	1	!		
4/2	1	1	! ! ! !	1	1	!		
5	1	1	1 !	1	1	1		
- 1	!	1	1 1	i	i	i		

!	! Nombre ! Total	DATES					
<u>!</u>	! d'yeux	1 10.3	1 143	1	į <u>į</u>	ļ	
8	13	: 1	1 2,		1 1		
1 2	3	! 1	12,	1	į į į		
! 3	13	1 1	1	-8	± ± ±		
1 4	13	1 0	121	De 14:-3.80	1 1		
! 5	f!	1	1	1	1 1		

Année: 5.24 S1 Désignation Pervents has koveisky

Nombre	DATES					
d'yeux	203111111					
4	4 1 1 1					
4	1 ! ! ! !					
6	3.					
5	3, 1 1 1 1					
	Dle 20. 3-81					
	Total !					

Pervene	ts pros	koveisky	- 2651 ni
Fertilité taille courte 81 82 83			
Fertilité taille courte 81 82 83, 5 24 S1 7 7 12		9	
Véraisons à 50 % 81 82 83			
Véraisons à 50 % 81 82 83 5 24 S1 17-7 -25 5-7 -2 18-7 -2		12,2	

Gervenetz Praskoveiski 5.24 \$ 14.1

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONUEMENT.

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- an gouttière 8)- autres 9.

43 - glabros 4 - sóteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - cotonneuses 6

44 - blanches Offauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 5 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Pervenetz Fraskoveiski 5. 24 51 s-1

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🗗 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement / sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

à contour uni 7 - anguleur (8) côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

fervenetz frakoviski 5-24 \$10-1

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O jaune 2 - rouge clair Bluse

rouge foncé 4. intermittente 6.)

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 77

Désignation:

Emplacement:

Fervenetz fraskoveiski

5.24 \$ 1 x 2

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Coulcur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (- duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Gervenetz fraskoveiski 5-24 \$10-2 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions: 16 x 24 - Lâche 4 - Hoyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9) 25 - A pédoncule herbacé (1) . mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière Congrégulière 8. (dimensions : 10 x 16). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Irès pruinée () - prainée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : distritée 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A cabilic tres apparent \$\beta\$, peu apparent 9. 29 - A section transvorbale : régulière 5) - irrégulière 4 - côtelée 5, 29 - Région ombilicale deprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore () - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - novembe (4) - épaisse 5. 53 - A pulpe charnus 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1) - rade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédinelle long 1 - moyen 2 - court 6 31 - A pédicelle de coulour : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Pervenetz fraskoveiski 5.24 \$1.4.3

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (5) - côtelée (4) pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit () - large (2).
: saillant () - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calve 79

10 - L₂/L 1 -(2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5)- (7)- 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - @ - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B 1 - @ - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. : (4)-5. Médiane/Base : 6 - (7) - (8)